Athene cunicularia

(Molina, 1782)
NOMBRE COMÚN: Lechuza Terrestre

- **CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA:**

Orden: Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Athene

Mapa de Distribución

- **ESTADO DE CONSERVACIÓN:**

CITES: Apéndice II.
IUCN: Preocupación menor (LC).
D.S. N.º 004-2014- MINAGRI: No presente.
Libro Rojo: No presente.

- **INTRODUCCIÓN:**

Son aves caracterizados por presentar cabeza grande, la cara aplanada y los ojos hacia delante, sus plumas a nivel de la cara forma en el disco facial característico, presentan picos ganchudos y patas con garras, típicos de aves de rapiña, son principalmente cazadoras nocturnas y su vuelo es silencioso, suelen anidar en huecos de arboles y madrigueras abandonadas de otras especies (Barrio & Guillén., 2014). Siempre han sido relacionados con las creencias en muchos lugares debido a sus hábitos nocturnos, las personas supersticiosas han considerado a los búhos como aves de mal augurio (König & Weick, 2008).

- **DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE:**

No hay dimorfismo entre en el **macho (♂)** y la **hembra (♀),** Presentan los ojos amarillos, el borde del disco facial es blanco con gris. Pardo grisáceo por encima, con punteado ocre amarillo, y por debajo de presenta bandas pardas tenues sobre el ocre amarillento y con piernas largas (Barrio & Guillén., 2014).

- **DISTRIBUCIÓN:**

Se extiende desde la costa hasta las laderas occidentales más bajas de los Andes, en el valle seco del Marañón y en los Andes altos, hasta 4600 m. También suele apreciarse en las tierras bajas del este (Schulenberg et al., 2010).

- **ALIMENTACIÓN:**

La dieta alimenticia de la “Lechuza de los arenales” está conformada por pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos y arácnidos (Medina et al., 2014).

- **SERVICIOS ECOSISTÉMICOS:**

  - Controlador biológico de pequeños mamíferos, aves e insectos.

- **AMENAZAS:**

  - Los pobladores en las campiñas suelen cazarlos debido a la creencias y mitos que existe sobre esta especie relacionada al mal augurio y la muerte

- **NOTA ECOLOGICAS:**

  - Se encuentra en campo abierto mayormente en el suelo, como campos de cultivos y áreas desérticas.
  - Construyen sus madrigueras subterráneas o suelen reutilizar madrigueras de aves como golondrinas que suelen ser modificadas por las lechuzas, estas son utilizadas para anidar en etapa reproductiva, como refugio ante depredadores y lugar de descanso.
  - Son parcialmente diurnos, es decir realizan sus actividades en el día generalmente cuando empieza el ocaso y terminan al terminar la noche.
  - En el ecosistema es clave ya que cumple un rol de controlador biológico de poblaciones (mamíferos, aves, reptiles e insectos)

  .

- **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

  - Barrio, Javier & Guillén, Carlos. (2014). *Aves de los humedales de la costa peruana*.

  - eBird - Discover a new world of birding... (2018). Retrieved from https://ebird.org/home

  - IUCN 2018. *The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2*. http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 03 October 2018.

  - Medina, C. A., Estraver, W. Z., Velásquez, L. P., Rodríguez, E. H., & Quezada, A. G. (2014). Dieta de la lechuza de los arenales, Athene cunicularia, en Trujillo y en el Cerro Campana, La Libertad (Perú): 2013. *REVISTA REBIOL*, *33*(2), 99-106.

  - MINAM. (2018). Listado de especies de Fauna Silvestre CITES-Perú. Dirección General de Diversidad Biológica. Lima. Perú.

  - Peruano, E. L. (2014). Decreto Supremo que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas DECRETO SUPREMO N 004–2014-MINAGRI.

  - Schulenberg, TS, DF Stotz y L. Rico. 2006. Mapas de distribución de las aves del Perú, versión 1.0. Medio Ambiente, Cultura y Conservación (ECCo), The Field Museum. Descargado de http://fm2.fieldmuseum.org/uw_test/birdsofperu el 03/10/2018.

  - Schulenberg, T. S., Stotz, D. F., Lane, D. F., O'Neill, J. P., & Parker III, T. A. (2010). Aves de Perú. *Serie Biodiversidad Corbidi*, *1*, 1-660.

  - SERFOR. 2018. Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú. Primera edición. Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), Lima, Perú, pp 1- 528.

Foto 01. Athene cunicularia “Lechuza de los arenales”[1]

Foto 02. Madriguera de *Athene cunicularia* “Lechuza de los arenales”[2]

[1] IMG_5608
[2] IMG_5628